

**Export quotas for specimens of species included in the CITES Appendices for 2004**

**Cupos de exportación para especímenes de especies incluidas en los Apéndices de la CITES para 2004**

**Quotas d'exportation relatifs aux spécimens d'espèces inscrites aux annexes CITES pour 2004**

(Last update / última actualización / dernière mise à jour: 08.11.04)

| Note   | Nota   | Note  |
|--|--|---|
| All species named in this list are included in Appendix II, unless otherwise indicated by the inclusion of 'I' or 'III' after the name of a species for Appendix I or III respectively. Names included in parentheses after the names of species in the first column are synonyms or former names that some Parties might still use on export documents. | Salvo indicación en contrario, todas las especies que figuran en esta lista están incluidas en el Apéndice II. Cuando las especies estén incluidas en el Apéndice I o III, se indicará el hecho añadiendo "I" o "III" después del nombre de la especie. Los nombres que aparecen entre paréntesis después de los nombres de las especies en la primera columna son sinónimos o antiguos nombres que pueden ser aún utilizados por algunas Partes en los documentos de exportación. | Toutes les espèces figurant sur cette liste sont inscrites à l'Annexe II sauf celles suivies de la mention "I" ou "III", indiquant qu'elles sont inscrites respectivement à l'Annexe I ou à l'Annexe III. Les noms figurant entre parenthèses après les noms des espèces dans la première colonne sont les synonymes ou les anciens noms; certaines Parties les utilisent encore sur les documents d'exportation. |
| + Resulting from recommendations of the Animals Committee and the Standing Committee.  | + Dimanantes de una recomendación del Comité de Fauna y del Comité Permanente.   | + Résulte d'une recommandation du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes.  |
| * Established by the Conference of the Parties.  | * Establecidos por la Conferencia de las Partes.   | * Etabli par la Conférence des Parties.   |
| ** Information on export quotas for species not listed in the Appendices is available from the Secretariat to requesting CITES Management Authorities or competent authorities of non-Party States.  | ** La Secretaría puede proporcionar información sobre cupos de exportación para especies que no están incluidas en los Apéndices a las Autoridades Administrativas CITES o a las autoridades competentes de los Estados no Partes que la soliciten.  | ** Le Secrétariat fournira des informations sur les quotas d'exportation d'espèces non inscrites aux annexes aux organes de gestion CITES et aux autorités compétentes des Etats non-Parties qui en feront la demande.  |
| in prep. = in preparation  | en prep. = en preparación  | en prép. = en préparation   |
| Notif. = Notification to the Parties   | Notif. = Notificación a las Partes   | notif. = notification aux Parties   |

**CITES list of national export quotas for 2004**  
(excluding quotas for Acipenseriformes)

**Lista CITES de los cupos nacionales de exportación para 2004**  
(salvo los cupos para los Acipenseriformes)

**Liste CITES des quotas d'exportation nationaux pour 2004**  
(à l'exception des quotas d'Acipenseriformes)

| Species/especies/espèces        | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|---------------------------------|--------------|--|--|---|----------|
| <b>Argentina/Argentine</b>      |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |  |  |   |          |
| <i>Chaetophractus nationi</i> * | 0            | (Note: see annotation to this species included in Appendix II)   | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)   | (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)   | 23.04.04 |
| <i>Puma concolor</i>            |              | two trophies per hunter per year   | dos trofeos por cazador al año   | trophées de chasse, deux par chasseur et par an   | 23.04.04 |
| AVES                            |              |  |  |   |          |
| <i>Amazona aestiva</i>          | 6150         | live<br>(Note: marked with closed aluminium-coloured ring with inscription AR followed by a five digit number) | vivos<br>(Nota: marcados con anillas de aluminio de color con la inscripción AR seguido de un número de cinco dígitos) | spécimens vivants<br>(Note: marqués au moyen d'une bague fermée, en aluminium, de couleur, portant l'inscription AR suivie d'un nombre à cinq chiffres) | 23.04.04 |
| <i>Aratinga acuticaudata</i>    | 7 500        | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Cyanoliseus patagonus</i>    | 7 500        | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Myiopsitta monachus</i>      | 20 000       | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Nandayus nenday</i>          | 5 000        | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Pionus maximiliani</i>       | 4 000        | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| REPTILIA                        |              |  |  |   |          |
| <i>Tupinambis</i> spp.          | 1 000 000    | skins<br>(Note: only applicable to <i>T. merianae</i> and <i>T. rufescens</i> )                                | pieles<br>(Nota: se aplica únicamente a <i>T. merianae</i> y <i>T. rufescens</i> )                                     | peaux<br>(Note: applicable à <i>T. merianae</i> et <i>T. rufescens</i> )  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces     | Quotas/Cupos |  | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens   |          |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|----------|
| <i>Eunectes notaeus</i>      | 5 531        |  | raw/dried skins with a total length always exceeding 2 m (Note: marked with white button-type tag with inscription AR-YA followed by a number from 05665 to 11195) | pieles en bruto/secas de un tamaño superior a 2 m (Nota: marcadas con precintos blancos abrochados con la inscripción AR-YA seguido de un número de 05665 a 11195) | peaux brutes/séchées d'une longueur totale toujours supérieure à 2 m (Note: marquées au moyen d'un bouton-pression blanc, portant l'inscription AR-YA suivie d'un nombre de 05665 à 11195) | 23.04.04 |
| <b>Bangladesh</b>            |              |  |  |  |  |          |
| MAMMALIA                     |              |  |  |  |  |          |
| <i>Manis crassicaudata</i> * | 0            |  | wild-taken (Note: see annotation to this species included in Appendix II)  | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)  | spécimens sauvages (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)   | 23.04.04 |
| <i>Manis javanica</i> *      | 0            |  | wild-taken (Note: see annotation to this species included in Appendix II)  | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)  | spécimens sauvages (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)   | 23.04.04 |
| <i>Manis pentadactyla</i> *  | 0            |  | wild-taken (Note: see annotation to this species included in Appendix II)  | recolectados en el medio silvestre (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)  | spécimens sauvages (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)   | 23.04.04 |
| <b>Benin/Bénin</b>           |              |  |  |  |  |          |
| AVES                         |              |  |  |  |  |          |
| <i>Poicephalus senegalus</i> | 150          |  | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| REPTILIA                     |              |  |  |  |  |          |
| <i>Geochelone sulcata</i>    | 190          |  | ranchéd  | criados en granjas   | spécimens de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Kinixys belliana</i>      | 1 500        |  | ranchéd  | criados en granjas   | spécimens de ranch   | 23.04.04 |
|                              | 300          |  | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Kinixys homeana</i>       | 3 600        |  | ranchéd  | criados en granjas   | spécimens de ranch   | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces        | Quotas/Cupos | Specimens  | Especimenes  | Types de spécimens  |          |
|---------------------------------|--------------|--|--|---|----------|
| <i>Trionyx triunguis</i> III    | 125          | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Pelusios niger</i> III       | 2 500        | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Pelomedusa subrufa</i> III   | 3 500        | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>       | 4 550        | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i>   | 10 500       | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Varanus exanthematicus</i>   | 10 000       | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
|                                 | 1 500        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre                                   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                 | 5 000        | skins  | pieles   | peaux   | 23.04.04 |
| <i>Varanus niloticus</i>        | 8 100        | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
|                                 | 2 500        | skins  | pieles   | peaux   | 23.04.04 |
| <i>Calabaria reinhardtii</i>    | 500          | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Python regius</i>            | 81 730       | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
|                                 | 2 500        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre                                   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Python sebae</i>             | 1 700        | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
|                                 | 2 500        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre                                   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                 | 4 500        | skins  | pieles   | peaux   | 23.04.04 |
| ARACHNIDA                       |              |  |  |   |          |
| <i>Pandinus imperator</i>       | 16 000       | ranché   | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <b>Bolivia/Bolivie</b>          |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |  |  |   |          |
| <i>Chaetophractus nationi</i> * | 0            | (Note: see annotation to this species included in Appendix II) | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| REPTILIA                        |              |  |  |   |          |
| <i>Caiman yacare</i>            | 45 082       | skins (each marked with a CITES tag)                           | pieles (marcadas con un precinto CITES)                              | peaux (chacune portant une étiquette CITES)                     | 10.05.04 |

| Species/especies/espèces                   | Quotas/Cupos | Specimens   | Especímenes  | Types de spécimens   |                      |
|--|--------------|---|--|--|----------------------|
| <b>Botswana</b>                            |              |   |  |  |                      |
| MAMMALIA                                   |              |   |  |  |                      |
| <i>Acinonyx jubatus</i> * I                | 5            | live and trophies<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | vivos y trofeos<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)                    | spécimens vivants et trophées<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
| <i>Panthera pardus</i> * I                 | 130          | trophies and skins<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]               | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                                   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                            | 23.04.04             |
| <i>Loxodonta africana</i>                  | 420          | tusks and other hunting trophies from 210 animals                                   | colmillos y otros trofeos de caza de 210 animales  | défenses et autres trophées de chasse de 210 animaux   | 23.04.04             |
| REPTILIA                                   |              |   |  |  |                      |
| <i>Crocodylus niloticus</i>                | 4 500        | rancher specimens (live and trophies)   | especímenes criados en granjas (vivos y trofeos)   | spécimens de ranch (spécimens vivants et trophées)   | 23.04.04             |
|  | 50           | wild (trophies and live)  | silvestres (trofeos y vivos)   | spécimens sauvages (trophées et spécimens vivants)   | 23.04.04             |
|  | 50           | hunting trophies  | trofeos de caza  | trophées de chasse   | 23.04.04<br>13.07.04 |
| <b>Brunei Darussalam/Brunéi Darussalam</b> |              |   |  |  |                      |
| MAMMALIA                                   |              |   |  |  |                      |
| <i>Manis javanica</i> *                    | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)        | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)            | 23.04.04             |
| <b>Cambodia/Camboya/Cambodge</b>           |              |   |  |  |                      |
| MAMMALIA                                   |              |   |  |  |                      |
| <i>Manis javanica</i> *                    | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)        | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)            | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces  | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|---|--------------|--|--|---|----------|
| <i>Manis pentadactyla</i> *   | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Cameroon/Camerún/Cameroun</b>  |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA  |              |  |  |   |          |
| <i>Loxodonta africana</i> l   | 160          | tusks as hunting trophies from 80 animals                                    | colmillos considerados como trofeos de caza de 80 animales   | défenses en tant que trophées de chasse de 80 animaux                                 | 05.05.04 |
| AVES  |              |  |  |   |          |
| <i>Psittacus erithacus</i> +  | 12 000       | live   | vivos  | spécimens vivants   | 05.05.04 |
| REPTILIA  |              |  |  |   |          |
| <i>Chamaeleo montium</i>  | 1 500        | live   | vivos  | spécimens vivants   | 05.05.04 |
| <i>Varanus niloticus</i> +  | 70 000       | skins  | pieles   | peaux   | 05.05.04 |
| <i>Python sebae</i>   | 3 500        | skins  | pieles   | peaux   | 05.05.04 |
| <b>Central African Republic/ República Centroafricana/République centrafricaine</b> |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA  |              |  |  |   |          |
| <i>Panthera pardus</i> * l  | 40           | trophies and skins<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]        | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                                   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                 | 23.04.04 |
| <b>Chad/Tchad</b>   |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA  |              |  |  |   |          |
| <i>Chlorocebus aethiops</i>   | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Erythrocebus patas</i>   | 100          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| REPTILIA  |              |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata</i> *   | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces        | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|---------------------------------|--------------|--|--|---|----------|
| <i>Varanus exanthematicus</i>   | 12 000       | skins of wild-taken specimens  | pieles de especímenes recolectados en el medio silvestre   | peaux de spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Varanus niloticus</i>        | 100 000      | skins of wild-taken specimens  | pieles de especímenes recolectados en el medio silvestre   | peaux de spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Python sebae</i>             | 12 000       | skins of wild-taken specimens  | pieles de especímenes recolectados en el medio silvestre   | peaux de spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <b>Chile/Chili</b>              |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |  |  |   |          |
| <i>Chaetophractus nationi</i> * | 0            | (Note: see annotation to this species included in Appendix II)               | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)                                       | (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)                       | 23.04.04 |
| <b>China/Chine</b>              |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |  |  |   |          |
| <i>Manis crassicaudata</i> *    | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <i>Manis javanica</i> *         | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <i>Manis pentadactyla</i> *     | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos |    | Specimens  | Especimenes  | Types de spécimens   |          |
|--|--------------|----|--|--|--|----------|
| <b>Colombia/Colombie</b>   |              |    |  |  |  |          |
| REPTILIA   |              |    |  |  |  |          |
| <i>Caiman crocodilus</i>   | 599 000      |    | skins of less than 125 cm from captive-bred animals (parts and products) | pieles de especímenes criados en cautividad inferiores a 125 cm (partes y productos) | peaux d'animaux élevés en captivité inférieures à 125 cm (parties et produits) | 23.04.04 |
| <i>Caiman crocodilus fuscus</i>  | 18 342       |    | skins of more than 120 cm from captive-bred animals                      | pieles de especímenes criados en cautividad superiores a 120 cm                      | peaux d'animaux élevés en captivité supérieures à 120 cm                       | 25.08.04 |
| <i>Iguana iguana</i>   | 180 000      |    | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en captivité   | 23.04.04 |
| <i>Tupinambis teguixin</i><br>( <i>Tupinambis nigropunctatus</i> )                                       | 3 800        |    | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en captivité   | 23.04.04 |
| <i>Boa constrictor</i>   | 18 000       |    | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en captivité   | 23.04.04 |
| MOLLUSCA   |              |    |  |  |  |          |
| <i>Strombus gigas</i>  | 148 000      | kg | meat   | carne  | viande   | 23.04.04 |
|  | 9 000        | kg | shells   | conchas  | coquilles  | 23.04.04 |
| <b>Congo</b>   |              |    |  |  |  |          |
| AVES   |              |    |  |  |  |          |
| <i>Poicephalus gulielmi</i>  | 1 500        |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Psittacus erithacus</i>   | 8 000        |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <b>Democratic Republic of the Congo/República Democrática del Congo/République démocratique du Congo</b> |              |    |  |  |  |          |
| MAMMALIA   |              |    |  |  |  |          |
| <i>Panthera pardus l</i>   | 5            |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| AVES   |              |    |  |  |  |          |
| <i>Agapornis pullarius</i>   | 2 000        |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Psittacus erithacus</i>   | 10 000       |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus gulielmi</i>  | 3 000        |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| REPTILIA   |              |    |  |  |  |          |
| <i>Kinixys belliana</i>  | 500          |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Kinixys erosa</i>   | 500          |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo dilepis</i>   | 5 000        |    | live   | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces      | Quotas/Cupos                       |                | Specimens  | Especimenes  | Types de spécimens  |          |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|---|----------|
| <i>Chamaeleo ellioti</i>      | 5 000                              |                | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>     | 5 000                              |                | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Varanus exanthematicus</i> | 500                                |                | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Varanus niloticus</i>      | 1 000                              |                | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Python sebae</i>           | 250                                |                | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| F L O R A                     |                                    |                |  |  |   |          |
| LEGUMINOSAE                   |                                    |                |  |  |   |          |
| <i>Pericopsis elata</i>       | 50 000                             | m <sup>3</sup> | logs, sawn wood, vaneer sheets   | trozas, madera aserrada, laminas de chapa de madera  | grumes, bois sciés, placages  | 23.04.04 |
| <i>Prunus africana</i>        | 1 000 000                          | kg             | bark   | corteza  | écorce  | 23.04.04 |
| <b>Ecuador/Equateur</b>       |                                    |                |  |  |   |          |
| REPTILIA                      |                                    |                |  |  |   |          |
| <i>Melanosuchus niger*</i>    | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |                |  |  |   | 23.04.04 |
| <b>Egypt/Egipto/Egypte</b>    |                                    |                |  |  |   |          |
| REPTILIA                      |                                    |                |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata*</i>    | 0                                  |                | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Eritrea/Erythrée</b>       |                                    |                |  |  |   |          |
| REPTILIA                      |                                    |                |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata*</i>    | 0                                  |                | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos |    | Specimens   | Especímenes   | Types de spécimens   |          |
|--|--------------|----|---|---|--|----------|
| <b>Ethiopia/Etiopia/Ethiopie</b>                                 |              |    |   |   |  |          |
| <b>MAMMALIA</b>  |              |    |   |   |  |          |
| <i>Cercopithecus mitis</i>                                       | 5            |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
| <i>Chlorocebus aethiops</i><br>( <i>Cercopithecus aethiops</i> ) | 50           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
| <i>Colobus guereza</i>   | 50           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
|  | 320          |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Papio hamadryas</i><br>( <i>Papio anubis</i> )                | 150          |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
|  | 20           |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Theropithecus gelada</i><br>( <i>Papio gelada</i> )           | 50           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
|  | 10           |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Acinonyx jubatus</i> I  | 34           |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Caracal caracal</i>   | 10           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
|  | 10           |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Felis silvestris</i>  | 10           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
| <i>Leptailurus serval</i>  | 10           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
|  | 140          |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Panthera leo</i>  | 20           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
|  | 80           |    | skins   | pieles  | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Panthera pardus</i> * I                                       | 500          |    | trophies and skins<br>[Note: see Resolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]        | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                 | 23.04.04 |
| <i>Hippopotamus amphibius</i>                                    | 35           | kg | worked ivory  | marfil trabajado  | ivoire travaillé   | 23.04.04 |
|  | 40           | kg | raw ivory   | marfil en bruto   | ivoire brute   | 23.04.04 |
|  | 10           |    | trophies  | trofeos   | trophées   | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>  |              |    |   |   |  |          |
| <i>Geochelone sulcata</i> *                                      | 0            |    | wild-taken<br>(Note: see annotation to this<br>species included in Appendix II) | recolectados en el medio<br>silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta<br>especie incluida en el<br>Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette<br>espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                    | Quotas/Cupos                       | Specimens                                 | Especimenes  | Types de spécimens                                    |                      |
|---|------------------------------------|---|--|---|----------------------|
| <i>Geochelone pardalis</i>                                  | 500                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Crocodylus niloticus</i>                                 | 4 500                              | ranchered skins                           | pieles de especimenes criados en granjas                   | peaux d'animaux de ranch                              | 23.04.04             |
|   | 20                                 | hunting trophies                          | trofeos de caza  | trophées de chasse                                    | 23.04.04             |
|   | 134                                | skins from confiscated specimens          | pieles de especimenes confiscados                          | peaux de spécimens confisqués                         | 13.07.04             |
| <i>Uromastyx ocellata</i>                                   | 3 600                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo affinis</i>                                    | 2 000                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo africanus</i>                                  | 2 000                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo bitaeniatus</i>                                | 1 000                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo calcaricarens</i>                              | 2 000                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo dilepis</i>                                    | 2 000                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>                                   | 2 400                              | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i>                               | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |   |  |   | 23.04.04<br>25.05.04 |
| <i>Cordylus tropidosternum</i>                              | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |   |  |   | 23.04.04<br>25.05.04 |
| <i>Varanus albigularis</i>                                  | 500                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Varanus exanthematicus</i>                               | 500                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Varanus niloticus</i>                                    | 750                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
|   | 5                                  | skins                                     | pieles   | peaux   | 23.04.04             |
| <i>Gongylophis colubrinus</i><br>( <i>Eryx colubrinus</i> ) | 500                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Eryx somalicus</i>                                       | 500                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
| <i>Python sebae</i>   | 100                                | live                                      | vivos  | spécimens vivants                                     | 23.04.04             |
|   | 40                                 | skins                                     | pieles   | peaux   | 23.04.04             |
| <b>Gabon/Gabón</b>  |                                    |   |  |   |                      |
| MAMMALIA  |                                    |   |  |   |                      |
| <i>Loxodonta africana</i> l                                 | 150                                | tusks as hunting trophies from 75 animals | colmillos considerados como trofeos de caza de 75 animales | défenses en tant que trophées de chasse de 75 animaux | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces      | Quotas/Cupos | Specimens          | Especimenes                               | Types de spécimens                     |          |
|-------------------------------|--------------|--------------------|---|--|----------|
| <i>Miopithecus talapoin</i>   | 10           | live               | vivos                                     | spécimens vivants                      | 23.04.04 |
| <i>Panthera pardus l</i>      | 5            | skins              | pieles                                    | peaux                                  | 23.04.04 |
| <b>AVES</b>                   |              |                    |   |  |          |
| <i>Psittacus erithacus</i>    | 250          | live               | vivos                                     | spécimens vivants                      | 23.04.04 |
| <b>Georgia/Géorgie</b>        |              |                    |   |  |          |
| <b>F L O R A</b>              |              |                    |   |  |          |
| <b>AMARYLLIDACEAE</b>         |              |                    |   |  |          |
| <i>Galanthus woronowii</i>    | 18 000 000   | bulbs              | bulbos                                    | bulbes                                 | 10.05.04 |
| <b>Ghana</b>                  |              |                    |   |  |          |
| <b>REPTILIA</b>               |              |                    |   |  |          |
| <i>Geochelone sulcata</i>     | 2 000        | live, captive-bred | vivos, criados en cautividad              | spécimens vivants, élevés en captivité | 23.04.04 |
| <i>Kinixys belliana+</i>      | 140          | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens vivants, spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Kinixys erosa+</i>         | 120          | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens vivants, spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Kinixys homeana+</i>       | 340          | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens vivants, spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>     | 1 500        | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens vivants, spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i> | 1 500        | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens vivants, spécimens sauvages  | 23.04.04 |
| <i>Python regius+</i>         | 7 000        | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages, spécimens sauvages | 23.04.04 |
|                               | 40 000       | live, ranched      | vivos, criados en granjas                 | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Python sebae+</i>          | 360          | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                               | 1 000        | live, ranched      | vivos, criados en granjas                 | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
|                               | 50           | skins              | pieles                                    | peaux                                  | 23.04.04 |
| <b>Guinea/Guinée</b>          |              |                    |   |  |          |
| <b>AVES</b>                   |              |                    |   |  |          |
| <i>Gyps rueppellii</i>        | 60           | live               | vivos                                     | spécimens vivants                      | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                   | Quotas/Cupos | Specimens | Especimenes | Types de spécimens |          |
|--|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| <i>Agapornis pullarius</i>                                 | 5 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus gulielmi</i>                                | 700          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus senegalus</i>                               | 9 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Psittacus erithacus timneh</i>                          | 450          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Tauraco macrorhynchus</i>                               | 10           | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Scotopelia ussheri</i>                                  | 100          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Strix woodfordii</i>                                    | 100          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| REPTILIA   |              |           |             |                    |          |
| <i>Python sebae</i>  | 3 100        | skins     | pieles      | peaux              | 23.04.04 |
| <b>Guyana</b>  |              |           |             |                    |          |
| MAMMALIA   |              |           |             |                    |          |
| <i>Saguinus midas</i>                                      | 200          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Cebus apella</i>  | 600          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Cebus olivaceus</i><br>( <i>Cebus nigrivittatus</i> )   | 242          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Saimiri sciureus</i>                                    | 2 200        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| AVES   |              |           |             |                    |          |
| <i>Amazona amazonica +</i>                                 | 9 900        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Amazona dufresniana</i>                                 | 520          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Amazona farinosa +</i>                                  | 1 100        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Amazona festiva</i>                                     | 520          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Amazona ochrocephala +</i>                              | 1 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ara ararauna +</i>                                      | 792          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ara chloroptera +</i>                                   | 990          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Orthopsittaca manilata +</i><br>( <i>Ara manilata</i> ) | 1 650        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Diopsittaca nobilis +</i><br>( <i>Ara nobilis</i> )     | 1 100        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Aratinga leucophthalmus</i>                             | 300          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Aratinga pertinax</i>                                   | 500          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Brotogeris chrysopterus</i>                             | 180          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Deropterus accipitrinus</i>                             | 780          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos | Specimens | Especimenes | Types de spécimens |          |
|--|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| <i>Pionites melanocephala+</i>                                     | 600          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pionus fuscus</i>   | 780          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pionus menstruus</i>  | 900          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Forpus passerinus</i>   | 600          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pyrrhura egregia egregia</i>                                    | 120          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pyrrhura picta picta</i>  | 300          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pteroglossus aracari</i>  | 300          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pteroglossus viridis</i>  | 52           | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ramphastos toco</i>   | 200          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ramphastos tucanus</i>  | 170          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ramphastos vitellinus</i>                                       | 120          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| REPTILIA   |              |           |             |                    |          |
| <i>Geochelone carbonaria</i>                                       | 704          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Geochelone denticulata</i>                                      | 704          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Podocnemis erythrocephala</i>                                   | 50           | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Podocnemis unifilis</i>   | 150          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Caiman crocodilus crocodilus</i>                                | 10 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
|  | 20 000       | skins     | pieles      | peaux              | 23.04.04 |
| <i>Palaeosuchus palpebrosus</i>                                    | 500          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Palaeosuchus trigonatus</i>                                     | 1 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Iguana iguana</i>   | 8 400        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Tupinambis teguixin</i><br>( <i>Tupinambis nigropunctatus</i> ) | 7 200        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Boa constrictor constrictor</i>                                 | 2 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Corallus caninus</i>  | 880          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Corallus hortulanus</i><br>( <i>Corallus enydris</i> )          | 3 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Epicrates cenchria cenchria</i>                                 | 500          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Epicrates maurus</i>  | 500          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Eunectes murinus</i>  | 2 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                    | Quotas/Cupos                       | Specimens   | Especimenes   | Types de spécimens   |                      |
|---|------------------------------------|---|---|--|----------------------|
| <b>AMPHIBIA</b>   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Epipedobates femoralis</i>                               | 500                                | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Dendrobates azureus</i>                                  | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |   |   |  | 23.04.04<br>25.05.04 |
| <i>Dendrobates leucomelas</i>                               | 500                                | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Dendrobates tinctorius</i>                               | 500                                | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Epipedobates pictus</i><br>( <i>Dendrobates pictus</i> ) | 500                                | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Epipedobates trivittatus</i>                             | 500                                | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <b>India/Inde</b>   |                                    |   |   |  |                      |
| <b>MAMMALIA</b>   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Manis crassicaudata</i> *                                | 0                                  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this<br>species included in Appendix II) | recolectados en el medio<br>silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta<br>especie incluida en el<br>Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette<br>espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
| <i>Manis pentadactyla</i> *                                 | 0                                  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this<br>species included in Appendix II) | recolectados en el medio<br>silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta<br>especie incluida en el<br>Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette<br>espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
| <b>Indonesia/Indonésie</b>                                  |                                    |   |   |  |                      |
| <b>MAMMALIA</b>   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Pteropus alecto</i>                                      | 300                                | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Pteropus vampyrus</i>                                    | 1 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Manis javanica</i> *                                     | 0                                  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this<br>species included in Appendix II) | recolectados en el medio<br>silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta<br>especie incluida en el<br>Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette<br>espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
| <b>REPTILIA</b>   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Cuora amboinensis</i>                                    | 18 000                             | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Heosemys spinosa</i>                                     | 1 800                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces                                     | Quotas/Cupos | Specimens   | Especimenes   | Types de spécimens   |          |
|--|--------------|---|---|--|----------|
| <i>Leucocephalon (Geoemyda) yuwonoi</i>                      | 100          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Siebenrockiella crassicollis</i>                          | 4 500        | live  | vivos   | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Indotestudo forstenii</i>                                 | 475          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Manouria emys</i>   | 475          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pelochelys bibroni</i>                                    | 90           | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pelochelys cantorii</i>                                   | 90           | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Crocodylus novaeguineae</i>                               | 15 000       | skins, wild-taken   | pieles, especimenes recolectados en el medio silvestre                                | peaux de spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|  | 32 000       | skins, ranched and captive-bred (F1 and F2)                         | pieles, criados en granjas y en cautividad (F1 y F2)                                  | peaux, spécimens de ranch et spécimens élevés en captivité (F1 et F2)                | 23.04.04 |
|  | 40 000       | ranched and F1 and subsequent generations of captive-bred specimens | criados en granjas y especimenes F1 y generaciones subsecuentes criadas en cautividad | spécimens de ranch et F1 et générations ultérieures de spécimens élevés en captivité | 13.07.04 |
| <i>Crocodylus porosus</i>                                    | 1 000        | skins, wild-taken   | pieles, especimenes recolectados en el medio silvestre                                | peaux de spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|  | 15 000       | skins, ranched and captive-bred (F1 and F2)                         | pieles, criados en granjas y en cautividad (F1 y F2)                                  | peaux, spécimens de ranch et spécimens élevés en captivité (F1 et F2)                | 23.04.04 |
| <i>Varanus prasinus beccarii</i> ( <i>Varanus beccarii</i> ) | 200          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Varanus doreanus</i>                                      | 500          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Varanus dumerillii</i>                                    | 400          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Varanus jobiensis</i>                                     | 300          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Varanus rudicollis</i>                                    | 900          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Varanus salvadorii</i>                                    | 200          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Varanus salvator</i>                                      | 446 600      | skins   | pieles  | peaux  | 13.07.04 |
|  | 5 400        | live  | vivos   | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Apodora papuana</i> ( <i>Morelia papuana</i> )            | 270          | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                      | Quotas/Cupos                       | Specimens               | Especimenes                | Types de spécimens         |                      |
|---|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <i>Candoia aspera</i>   | 900                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Candoia carinata</i>                                       | 1 080                              | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Leiopython albertisii</i><br>( <i>Morelia albertisii</i> ) | 450                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Liasis fuscus</i><br>( <i>Morelia fusca</i> )              | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |                         |                            |                            | 23.04.04<br>25.05.04 |
| <i>Liasis mackloti</i><br>( <i>Morelia fusca</i> )            | 450                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Morelia amethystina</i>                                    | 450                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Morelia spilota variegata</i>                              | 380                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Python breitensteini</i>                                   | 900                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 13.07.04             |
|   | 10 800                             | skins                   | pieles                     | peaux                      | 13.07.04             |
| <i>Python brongersmai</i>                                     | 3 249                              | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 13.07.04             |
|   | 36 936                             | skins                   | pieles                     | peaux                      | 13.07.04             |
| <i>Python curtus</i>  | 171                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04<br>13.07.04 |
|   | 1 944                              | skins                   | pieles                     | peaux                      | 23.04.04<br>13.07.04 |
| <i>Python reticulatus</i>                                     | 4 500                              | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
|   | 157 500                            | skins                   | pieles                     | peaux                      | 23.04.04             |
| <i>Naja sputatrix</i><br>( <i>Naja naja sputatrix</i> )       | 450                                | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
|   | 134 550                            | skins and skin products | pieles y productos de piel | peaux et produits de peaux | 23.04.04             |
| <i>Ophiophagus hannah</i>                                     | 90                                 | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| ANTHOZOA  |                                    |                         |                            |                            |                      |
| <i>Acanthastrea echinata</i>                                  | 1 000                              | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Acropora formosa</i>                                       | 10 700                             | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Acropora humilis</i>                                       | 9 300                              | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Acropora hyacinthus</i>                                    | 13 750                             | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Acropora spp.</i>  | 24 500                             | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |
| <i>Alveopora spongiosa</i>                                    | 1 050                              | live                    | vivos                      | spécimens vivants          | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces  | Quotas/Cupos | Specimens | Especimenes | Types de spécimens |          |
|---|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| <i>Blastomussa wellsi</i>   | 3 800        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Caulastraea echinulata</i>                                     | 9 500        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Caulastraea tumida</i>   | 12 350       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Catalaphyllia jardinei</i>                                     | 27 500       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Cynarina lacrymalis</i>  | 8 500        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Cypastrea serailia</i>   | 450          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Eguchipsammia fisulata</i><br>( <i>Dendrophyllia fistula</i> ) | 19 500       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Diploastrea heliopora</i>                                      | 450          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Distichopora</i> spp.  | 1 400        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Echinopora lamellosa</i>                                       | 450          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Euphyllia ancora</i>   | 27 550       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Euphyllia cristata</i>   | 30 100       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Euphyllia glabrescens</i>                                      | 28 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Favia pallida</i>  | 4 750        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Favites abdita</i>   | 5 200        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Favites chinensis</i>  | 7 100        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Fungia fungites</i>  | 9 300        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Fungia moluccensis</i>   | 7 500        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Fungia paumotensis</i>   | 7 500        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Galaxea astreata</i>   | 4 650        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Galaxea fascicularis</i>                                       | 17 550       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Goniastrea pectinata</i>                                       | 1 800        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Goniastrea retiformis</i>                                      | 950          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Goniopora lobata</i>   | 43 700       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Goniopora minor</i>  | 47 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Goniopora stokesi</i>  | 47 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Heliofungia actiniformis</i>                                   | 49 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Heliopora coerulea</i>   | 950          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Hydnophora exesa</i>   | 10 900       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Hydnophora microconos</i>                                      | 4 750        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces          | Quotas/Cupos | Specimens | Especimenes | Types de spécimens |          |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| <i>Hydnophora rigida</i>          | 4 750        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Lobophyllia corymbosa</i>      | 12 800       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Lobophyllia hemprichii</i>     | 12 900       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Merulina ampliata</i>          | 4 750        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Millepora</i> spp.             | 1 700        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Montastraea annuligera</i>     | 2 850        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Montastraea valenciennesii</i> | 3 600        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Montastraea</i> spp.           | 450          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Montipora foliosa</i>          | 2 550        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Montipora verrucosa</i>        | 1 700        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Montipora</i> spp.             | 12 150       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Nemenezophyllia turbida</i>    | 14 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pectinia lactuca</i>           | 2 350        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Physogyra lichtensteini</i>    | 10 500       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Plerogyra sinuosa</i>          | 29 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pocillopora damicornis</i>     | 7 100        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pocillopora verrucosa</i>      | 5 600        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Polyphyllia talpina</i>        | 9 800        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Porites cylindrica</i>         | 28 950       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Porites lichen</i>             | 5 200        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Porites lobata</i>             | 2 850        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Porites lutea</i>              | 1 600        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Porites nigrescens</i>         | 9 000        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Scolymia vitiensis</i>         | 4 500        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Seriatopora hystrix</i>        | 3 200        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Stylophora pistillata</i>      | 2 250        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Symphyllia agaricia</i>        | 1 400        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Symphyllia</i> spp.            | 1 100        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Trachyphyllia geoffroyi</i>    | 52 000       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 13.07.04 |
| <i>Tubastraea coccinea</i>        | 6 650        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Tubipora musica</i>            | 7 600        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                 | Quotas/Cupos |                | Specimens   | Especimenes  | Types de spécimens   |                      |
|--|--------------|----------------|---|--|--|----------------------|
| <i>Turbinaria mesenterina</i>            | 17 550       |                | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Turbinaria peltata</i>                | 15 650       |                | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Wellsophyllia radiata</i>             | 10 000       |                | live  | vivos  | spécimens vivants  | 13.07.04             |
| Substrate / Sustrato / Substrat          | 900 000      |                | pieces<br>[Note: see Resolution<br>Conf. 11.10 (Rev. CoP12)]                            | piezas<br>[Nota: véase la Resolución<br>Conf. 11.10 (Rev. CoP12)]  | pièces<br>[Note: voir résolution<br>Conf. 11.10 (Rev. CoP12)]  | 23.04.04             |
| Live rock / Roca viva /<br>Roche vivante | 450 000      | kg             | [Note: see Resolution<br>Conf. 11.10 (Rev. CoP12)]                                      | [Nota: véase la Resolución<br>Conf. 11.10 (Rev. CoP12)]  | [Note: voir résolution<br>Conf. 11.10 (Rev. CoP12)]  | 23.04.04             |
| F L O R A                                |              |                |   |  |  |                      |
| CYATHEACEAE                              |              |                |   |  |  |                      |
| <i>Cyathea contaminans</i>               | 400 000      | kg             | fibrous roots, used as sticks,<br>boards, chips, pots , etc.                            | raíces fibrosas, utilizadas para<br>tutores, láminas, astillas,<br>macetas, etc.                           | racines fibreuses utilisées sous<br>forme de baguettes, de<br>planches, de copeaux, de pots,<br>etc. | 23.04.04<br>27.07.04 |
| THYMELEACEAE                             |              |                |   |  |  |                      |
| <i>Aquilaria malaccensis</i>             | 50 000       | kg             | agarwood  | madera de agar   | bois d'agar  | 23.04.04<br>27.07.04 |
| <i>Gonystylus bancanus</i> III           | 8 880        | m <sup>3</sup> | finished products: mouldings,<br>dowels, door leaf, etc.<br>(Note: see Notif. 2001/053) | productos acabados: molduras,<br>clavijas, hojas de puerta, etc.<br>(Nota: véase la Notif.<br>2001/053)    | produits finis: moulures,<br>goujons, vantaux de portes,<br>etc.<br>(Note: voir notif. 2001/053)     | 23.04.04<br>27.07.04 |
|  |              |                | <b>Mariculture products:</b> stock<br>from the year 2003 and 2004<br>product plan       | <b>Productos de maricultura:</b><br>existencias registradas para<br>2003 y plan de producción para<br>2004 | <b>Produits de maréculture:</b> stock<br>de 2003 et du plan de<br>production 2004                    |                      |
| <i>Acropora formosa</i>                  | 45 000       |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acropora humilis</i>                  | 8 000        |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acroporas suharsonoi</i>              | 6 000        |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acropora granulosa</i>                | 15 000       |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acropora hyacinthus</i>               | 5 000        |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acropora millepra</i>                 | 6 000        |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acropora echinata</i>                 | 15 000       |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |
| <i>Acropora plana</i>                    | 10 000       |                | pieces  | piezas   | pièces   | 13.07.04             |

| Species/especies/espèces      | Quotas/Cupos | Specimens | Especimenes | Types de spécimens |          |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| <i>Acropora tenuis</i>        | 5 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora valida</i>        | 4 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora nasuta</i>        | 5 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora korrida</i>       | 10 000       | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora simplex</i>       | 3 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora longicyathus</i>  | 3 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora florida</i>       | 1 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora jaquelineuse</i>  | 6 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora efflorescens</i>  | 2 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora selago</i>        | 3 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora palifera</i>      | 500          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Acropora spp.</i>          | 5 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Caulastrea curvata</i>     | 1 500        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Caulastrea echinulata</i>  | 3 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Caulastrea furcata</i>     | 2 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Caulastrea tumida</i>      | 3 500        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Echinopora lamellose</i>   | 2 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Euphyllia glabrescens</i>  | 2 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Euphyllia paraancora</i>   | 1 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Euphyllia paradivisa</i>   | 1 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Euphyllia yaeyamaensis</i> | 1 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Favia pallida</i>          | 500          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Favites abdita</i>         | 500          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Favites chinensis</i>      | 500          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Galaxea astreata</i>       | 200          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Galaxea fascicularis</i>   | 200          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Heliopora coerulea</i>     | 400          | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Hydnophora exesa</i>       | 6 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Hydnophora microconos</i>  | 2 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Hydnophora rigida</i>      | 6 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |
| <i>Merulina ampliata</i>      | 8 000        | pieces    | piezas      | pièces             | 13.07.04 |

| Species/especies/espèces          | Quotas/Cupos |    | Specimens  | Especimenes   | Types de spécimens   |          |
|-----------------------------------|--------------|----|--|---|--|----------|
| <i>Millepora millepora</i>        | 1 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Montipora aequituberculata</i> | 6 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Montipora monasteriata</i>     | 8 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Montipora digitata</i>         | 3 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Montipora foliosa</i>          | 20 000       |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Montipora verrucosa</i>        | 1 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Pavona cactus</i>              | 4 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Pectinia lactuca</i>           | 2 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Plerogyra simplex</i>          | 400          |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Pocillopora damicornis</i>     | 15 000       |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Pocillopora verrucosa</i>      | 10 000       |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Pocillopora meandrina</i>      | 3 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Porites cylindrical</i>        | 3 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Porites lichen</i>             | 1 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Porites nigrescens</i>         | 1 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Seriatophora caliendrum</i>    | 3 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Seriatophora hystrix</i>       | 10 000       |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Stylophora pistillata</i>      | 15 000       |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Tubastrea aurea</i>            | 200          |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Turbinaria mesenterina</i>     | 600          |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Turbinaria peltata</i>         | 1 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <i>Turbinaria reniformis</i>      | 1 000        |    | pieces   | piezas  | pièces   | 13.07.04 |
| <b>Jamaica/Jamaïque</b>           |              |    |  |   |  |          |
| MOLLUSCA                          |              |    |  |   |  |          |
| <i>Strombus gigas</i>             | 550 000      | kg | meat   | carne   | viande   | 23.04.04 |
| <b>Kenya</b>                      |              |    |  |   |  |          |
| MAMMALIA                          |              |    |  |   |  |          |
| <i>Panthera pardus* I</i>         | 80           |    | trophies and skins<br>[Note: see Resolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)] | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)] | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)] | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces  | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|---|--------------|--|--|---|----------|
| <b>Lao People's Democratic Republic/República Democrática Popular Lao/République démocratique populaire lao</b> |              |  |  |   |          |
| <b>MAMMALIA</b>   |              |  |  |   |          |
| <i>Manis javanica</i> *   | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)   | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)   | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)   | 23.04.04 |
| <i>Manis pentadactyla</i> *   | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)   | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)   | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)   | 23.04.04 |
| <b>Madagascar</b>   |              |  |  |   |          |
|   |              | [Note: Standing Committee recommendation to all Parties to suspend imports of specimens of <i>Chamaeleo</i> spp. (except <i>C. lateralis</i> , <i>C. oustaleti</i> , <i>C. pardalis</i> and <i>C. verrucosus</i> ) and <i>Phelsuma</i> spp. (except <i>P. laticauda</i> , <i>P. lineata</i> , <i>P. madagascariensis</i> and <i>P. quadriocellata</i> ) (see Notif. 2004/028)] | [Nota: Recomendación del Comité Permanente para que todas las Partes suspendan las importaciones de especímenes de <i>Chamaeleo</i> spp. (excepto <i>C. lateralis</i> , <i>C. oustaleti</i> , <i>C. pardalis</i> y <i>C. verrucosus</i> ) y <i>Phelsuma</i> spp. (excepto <i>P. laticauda</i> , <i>P. lineata</i> , <i>P. madagascariensis</i> y <i>P. quadriocellata</i> ) (véase la Notif. 2004/0028)] | [Note: Recommandation du Comité permanent aux Parties de suspendre les importations des spécimens de <i>Chamaeleo</i> spp. (sauf <i>C. lateralis</i> , <i>C. oustaleti</i> , <i>C. pardalis</i> et <i>C. verrucosus</i> ) et <i>Phelsuma</i> spp. (sauf <i>P. laticauda</i> , <i>P. lineata</i> , <i>P. madagascariensis</i> et <i>P. quadriocellata</i> ) (voir à la notif. 2004/028)] |          |
| <b>AVES</b>   |              |  |  |   |          |
| <i>Agapornis canus</i> +  | 3 500        | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>   |              |  |  |   |          |
| <i>Erymnochelys madagascariensis</i>  | 25           | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Crocodylus niloticus</i>   | 7 600        | ranchéd skins  | pieles de especímenes criados en granjas   | peaux d'animaux de ranch  | 23.04.04 |
|   | 500          | stuffed specimens from ranchéd animals   | especímenes disecados de animales criados en granjas   | spécimens naturalisés d'animaux de ranch  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos                       | Specimens   | Especimenes   | Types de spécimens   |                      |
|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------|
|  | 900                                | manufactured skin products from ranches specimens                               | productos de piel manufacturados de animales criados en granjas             | articles en peau d'animaux de ranch  | 23.04.04             |
|  | 500                                | skins from problem animals  | pieles de animales problemáticos  | peaux d'animaux ayant posé des problèmes   | 23.04.04<br>13.07.04 |
| <i>Phelsuma laticauda</i>  | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Phelsuma lineata</i>  | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Phelsuma madagascariensis</i>   | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Phelsuma quadriocellata</i>   | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Furcifer lateralis</i><br>( <i>Chamaeleo lateralis</i> )              | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Furcifer oustaleti</i><br>( <i>Chamaeleo oustaleti</i> )              | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Furcifer pardalis</i><br>( <i>Chamaeleo pardalis</i> )                | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Furcifer verrucosus</i><br>( <i>Chamaeleo verrucosus</i> )            | 2 000                              | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| AMPHIBIA   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Mantella aurantiaca</i> +   | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |   |   |  | 23.04.04             |
| <b>Malawi</b>  |                                    |   |   |  |                      |
| MAMMALIA   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Panthera pardus</i> * I   | 50                                 | trophies and skins<br>[Note: see Resolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]        | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)] | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                 | 23.04.04             |
| REPTILIA   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Crocodylus niloticus</i>  | 200                                | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre  | spécimens sauvages   | 08.11.04             |
| <b>Malaysia – Peninsular/Malasia– peninsular/Malaisie – péninsulaire</b> |                                    |   |   |  |                      |
| MAMMALIA   |                                    |   |   |  |                      |
| <i>Manis javanica</i> *  | 0                                  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this<br>species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta      | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette<br>espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces  | Quotas/Cupos |  | Specimens  | Especimenes  | Types de spécimens  |                      |
|---|--------------|--|--|--|---|----------------------|
|   |              |  |  | especie incluida en el Apéndice II)  |   |                      |
| AVES  |              |  |  |  |   |                      |
| <i>Loriculus galgulus</i>   | 1 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Psittacula longicauda</i>  | 1 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Psittinus cyanurus</i>   | 1 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| REPTILIA  |              |  |  |  |   |                      |
| <i>Indotestudo elongata</i>   | 500          |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Manouria emys</i>  | 500          |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Naja</i> spp.  | 4 500        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 06.09.04<br>22.09.04 |
| <b>Malaysia – Sabah and Sarawak/Malasia – Sabah y Sarawak/Malaisie – Sabah et Sarawak</b> |              |  |  |  |   |                      |
| MAMMALIA  |              |  |  |  |   |                      |
| <i>Manis javanica</i> *   | 0            |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
| REPTILIA  |              |  |  |  |   |                      |
| <i>Naja</i> spp.  | 0            |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 06.09.04             |
| <b>Mali/Mali</b>  |              |  |  |  |   |                      |
| AVES  |              |  |  |  |   |                      |
| <i>Agapornis pullarius</i>  | 2 800        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Poicephalus senegalus</i>  | 19 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| REPTILIA  |              |  |  |  |   |                      |
| <i>Geochelone sulcata</i> *   | 0            |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
| <i>Uromastix geyri</i>  | 32 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Varanus niloticus</i>  | 180 000      |  | skins  | pieles   | peaux   | 23.04.04             |
| <i>Python sebae</i>   | in prep/.    |  |  |  |   | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos          |  | Specimens  | Especimenes  | Types de spécimens  |          |
|--|-----------------------|--|--|--|---|----------|
|  | en prep./<br>en prép. |  |  |  |   |          |
| <b>Mauritania/Mauritanie</b>                                       |                       |  |  |  |   |          |
| REPTILIA   |                       |  |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata*</i>   | 0                     |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Mozambique</b>  |                       |  |  |  |   |          |
| MAMMALIA   |                       |  |  |  |   |          |
| <i>Cercopithecus mitis</i><br>( <i>Cercopithecus albogularis</i> ) | 100                   |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Chlorocebus aethiops</i><br>( <i>Cercopithecus aethiops</i> )   | 2 000                 |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Panthera pardus* I</i>  | 60                    |  | trophies and skins<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]        | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                                   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                 | 23.04.04 |
| <i>Loxodonta africana I</i>  | 80                    |  | tusks as hunting trophies from 40 animals                                    | colmillos considerados como trofeos de caza de 40 animales   | défenses en tant que trophées de chasse de 40 animaux                                 | 23.04.04 |
| AVES   |                       |  |  |  |   |          |
| <i>Alopochen aegyptiacus III</i>                                   | 500                   |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Nettapus auritus III</i>  | 3 000                 |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Plectropterus gambensis III</i>                                 | 5 000                 |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i>                                      | 500                   |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Oena capensis III</i>   | 1 000                 |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Streptopelia decipiens III</i>                                  | 10 000                |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Streptopelia semitorquata III</i>                               | 10 000                |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Streptopelia senegalensis III</i>                               | 10 000                |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Treron calva III</i>  | 11 000                |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Turtur afer III</i>   | 15 000                |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Agapornis lilianae</i>  | 100                   |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus cryptoxanthus</i>                                   | 200                   |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos                       | Specimens          | Especimenes                  | Types de spécimens                     |                      |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------|
| <i>Poicephalus meyeri</i>  | 100                                | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Musophaga porphyreolopha</i><br>( <i>Tauraco porphyreolophus</i> )    | 500                                | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Tauraco corythaix</i>   | 100                                | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Serinus mozambicus</i> III  | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Amandava subflava</i> III<br>( <i>Sporaeginthus subflavus</i> )       | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Estrilda astrild</i> III  | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Lagonosticta rubricata</i> III  | 15 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Lagonosticta senegala</i> III   | 15 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Lonchura bicolor</i> III<br>( <i>Spermestes bicolor</i> )             | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |                    |                              |  | 23.04.04<br>25.05.04 |
| <i>Lonchura cucullata</i> III<br>( <i>Spermestes cucullatus</i> )        | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Lonchura fringilloides</i> III<br>( <i>Spermestes fringilloides</i> ) | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Euplectes afer</i> III  | 8 000                              | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Euplectes ardens</i> III  | 5 000                              | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Euplectes hordeaceus</i> III  | 4 000                              | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Eupodotis melanogaster</i>  | 500                                | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Eupodotis ruficrista</i>  | 500                                | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Ploceus cucullatus</i> III  | 15 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Quelea erythrops</i> III  | 15 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Vidua chalybeata</i> III  | 15 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Vidua macroura</i> III  | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| REPTILIA   |                                    |                    |                              |  |                      |
| <i>Geochelone pardalis</i>   | 1 000                              | live, captive-bred | vivos, criados en cautividad | spécimens vivants, élevés en captivité | 23.04.04             |
| <i>Kinixys belliana</i>  | 3 000                              | captive-bred       | criados en cautividad        | spécimens élevés en captivité          | 23.04.04             |
| <i>Trionyx triunguis</i> III   | 200                                | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |
| <i>Pelomedusa subrufa</i> III  | 10 000                             | live               | vivos                        | spécimens vivants                      | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces                                       | Quotas/Cupos | Specimens   | Especímenes  | Types de spécimens   |                      |
|--|--------------|---|--|--|----------------------|
| <i>Pelusios castaneus</i> III                                  | 7 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Pelusios gabonensis</i> III<br>( <i>Pelusios subniger</i> ) | 10 000       | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Crocodylus niloticus</i>                                    | 900          | sport hunting, control of problematic animals and for management purposes                                     | caza deportiva, control de animales problemáticos y para fines de gestión  | spécimens provenant de la chasse sportive, de l'élimination d'animaux ayant posé des problèmes, et de la gestion | 23.04.04<br>13.07.04 |
| <i>Chamaeleo dilepis</i>                                       | 5 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Chamaeleo melleri</i>                                       | 1 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Cordylus rhodesianus</i>                                    | 1 500        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Cordylus mossambicus</i>                                    | 500          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Cordylus warreni</i>  | 1 700        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Cordylus vittifer</i>                                       | 1 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04             |
| <i>Varanus albigularis</i>                                     | 3 000        | skins and live specimens  | pieles y especímenes vivos   | peaux et spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <i>Varanus niloticus</i>                                       | 3 000        | skins and live specimens  | pieles y especímenes vivos   | peaux et spécimens vivants   | 23.04.04             |
| <b>Myanmar</b>   |              |   |  |  |                      |
| MAMMALIA   |              |   |  |  |                      |
| <i>Manis javanica</i> *  | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)                                  | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)           | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)                            | 23.04.04             |
| <i>Manis pentadactyla</i> *                                    | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)                                  | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)           | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)                            | 23.04.04             |
| <b>Namibia/Namibie</b>   |              |   |  |  |                      |
| MAMMALIA   |              |   |  |  |                      |
| <i>Acinonyx jubatus</i> * I                                    | 150          | hunting trophies (skins) and live specimens<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | trofeos de caza (pieles) y especímenes vivos<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | trophées (peaux) et spécimens vivants<br>(Note: voir annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)           | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces                                   | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens   |          |
|--|--------------|--|--|--|----------|
| <i>Panthera pardus</i> * I                                 | 100          | hunting trophies (skins) and live specimens<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]   | trofeos de caza (pieles) y especímenes vivos<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]   | trophées (peaux) et spécimens vivants<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]  | 23.04.04 |
| <i>Loxodonta africana</i>                                  | 150          | tusks as hunting trophies from 75 animals  | colmillos considerados como trofeos de caza de 75 animales   | défenses en tant que trophées de chasse de 75 animaux  | 23.04.04 |
| <b>Nicaragua</b>   |              |  |  |  |          |
|  |              | Nicaragua informed the Secretariat of specimens obtained for export in 2003 or previous years but that will be authorized for export in 2004. Details of these specimens can be obtained from the Secretariat. | Nicaragua informó a la Secretaría acerca de los especímenes obtenidos para su exportación en 2003 o en años precedentes, cuya exportación se autorizará en 2004. Si desea mayor información sobre esos especímenes, puede solicitarla a la Secretaría. | Le Nicaragua a indiqué au Secrétariat les spécimens obtenus pour exportation en 2003, ou antérieurement, mais dont l'exportation sera autorisée en 2004. Des détails peuvent être obtenus en s'adressant au Secrétariat. |          |
| <b>AVES</b>  |              |  |  |  |          |
| <i>Amazona albifrons</i>                                   | 1 625        | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Amazona autumnalis</i>                                  | 2 158        | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Amazona farinosa</i>                                    | 500          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Aratinga canicularis</i>                                | 850          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Aratinga finschi</i>                                    | 200          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Aratinga holochlora</i>                                 | 400          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Aratinga nana</i>                                       | 1 079        | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Brotogeris jugularis</i>                                | 702          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Pionus senilis</i>                                      | 858          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <i>Ramphastos sulfuratus</i>                               | 600          | live, ranched  | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch   | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>  |              |  |  |  |          |
| <i>Caiman crocodilus fuscus</i> ( <i>C.c. chiapasius</i> ) | 10 000       | skins, sides, tails, bellies, bodies and leather products  | pieles, lados, colas, vientres, cuerpos y productos de cuero   | peaux, flancs, queues, ventres, corps et articles en cuir  | 23.04.04 |
| <i>Iguana iguana</i>                                       | 15 000       | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en captivité   | 23.04.04 |
|  | 2 000        | leather products and bodies  | productos de cuero y cuerpos   | corps et articles en cuir  | 23.04.04 |
| <i>Loxocemus bicolor</i>                                   | 100          | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en   | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces       | Quotas/Cupos                       |             | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |                      |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|---|----------------------|
|                                |                                    |             |  |  | captivité   |                      |
| <i>Boa constrictor</i>         | 14 000                             |             | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en captivité  | 23.04.04             |
|                                | 1 000                              |             | leather products and bodies  | productos de cuero y cuerpos   | corps et articles en cuir   | 23.04.04             |
| ARACHNIDA                      |                                    |             |  |  |   |                      |
| <i>Brachypelma albopilosum</i> | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |             | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04<br>25.05.04 |
| MOLLUSCA                       |                                    |             |  |  |   |                      |
| <i>Strombus gigas</i>          | 45 359<br>(100 000)                | kg<br>(lbs) | meat   | carne  | viande  | 23.04.04             |
| <b>Niger/Niger</b>             |                                    |             |  |  |   |                      |
| REPTILIA                       |                                    |             |  |  |   |                      |
| <i>Geochelone sulcata*</i>     | 0                                  |             | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04             |
|                                | 300                                |             | live, captive-bred   | vivos, criados en cautividad   | spécimens vivants, élevés en captivité  | 23.04.04             |
| <i>Kinixys belliliana</i>      | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |             |  |  |   | 23.04.04             |
| <i>Kinixys homeana</i>         | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |             |  |  |   | 23.04.04             |
| <i>Pelomedusa subrufa</i>      | 5 000                              |             | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre  | spécimens vivants, spécimens sauvages   | 23.04.04             |
| <i>Pelusios niger</i>          | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |             |  |  |   | 23.04.04             |
| <i>Uromastyx acanthinurus</i>  | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |             |  |  |   | 23.04.04             |
| <i>Uromastyx geyri</i>         | 15 000                             |             | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio  | spécimens vivants, spécimens  | 23.04.04             |

| Species/especies/espèces      | Quotas/Cupos                       | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|---|----------|
|                               |                                    |  | silvestre  | sauvages  |          |
| <i>Chamaeleo africanus</i>    | 15 000                             | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre  | spécimens vivants, spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>     | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |  |  |   | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i> | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |  |  |   | 23.04.04 |
| <i>Varanus exanthematicus</i> | 7 000                              | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre  | spécimens vivants, spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Varanus niloticus</i>      | 6 000                              | live, wild-taken   | vivos, recolectados en el medio silvestre  | spécimens vivants, spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Python regius</i>          | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |  |  |   | 23.04.04 |
| <b>ARACHNIDA</b>              |                                    |  |  |   |          |
| <i>Pandinus imperator</i>     | in prep./<br>en prep./<br>en prép. |  |  |   | 23.04.04 |
| <b>Nigeria/Nigéria</b>        |                                    |  |  |   |          |
| <b>REPTILIA</b>               |                                    |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata*</i>    | 0                                  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Pakistan/Pakistán</b>      |                                    |  |  |   |          |
| <b>MAMMALIA</b>               |                                    |  |  |   |          |
| <i>Manis crassicaudata*</i>   | 0                                  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <i>Capra falconeri*</i> I     | 12                                 | hunting trophies   | trofeos de caza  | trophées de chasse  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces        | Quotas/Cupos |    | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|---------------------------------|--------------|----|--|--|---|----------|
|                                 |              |    | [Note: see Resolution Conf. 10.15 (Rev. CoP12)]                              | [Nota: véase la Resolución Conf. 10.15 (Rev. CoP12)]   | [Note: voir résolution Conf. 10.15 (Rev. CoP12)]                                      |          |
| <b>Peru/Perú/Pérou</b>          |              |    |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |    |  |  |   |          |
| <i>Chaetophractus nationi</i> * | 0            |    | (Note: see annotation to this species included in Appendix II)               | (Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)                                       | (Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)                       | 23.04.04 |
| <i>Pecari tajacu</i>            | 67 450       |    | skins and leather products   | pieles y productos de cuero  | peaux et articles en cuir   | 23.04.04 |
| <i>Tayassu pecari</i>           | 35 500       |    | skins and leather products   | pieles y productos de cuero  | peaux et articles en cuir   | 23.04.04 |
| AVES                            |              |    |  |  |   |          |
| <i>Aratinga mitrata</i>         | 1 250        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <i>Aratinga wagleri</i>         | 1 750        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <i>Aratinga weddellii</i>       | 1 250        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <i>Brotogeris cyanoptera</i>    | 1 250        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <i>Brotogeris sanctithomae</i>  | 1 250        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <i>Brotogeris versicolorus</i>  | 1 250        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <i>Forpus coelestis</i>         | 150          |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| REPTILIA                        |              |    |  |  |   |          |
| <i>Iguana iguana</i>            | 5 000        |    | live   | vivos  | spécimens vivants   | 27.07.04 |
| <b>Philippines/Filipinas</b>    |              |    |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |    |  |  |   |          |
| <i>Manis javanica</i> *         | 0            |    | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Romania/Rumania/Roumanie</b> |              |    |  |  |   |          |
| MAMMALIA                        |              |    |  |  |   |          |
| <i>Canis lupus</i>              | 30           |    | trophies (hide and skull)  | trofeos (pieles y cráneos)   | trophées (peau et crâne)  | 23.04.04 |
| <i>Ursus arctos</i>             | 200          |    | trophies (hide and skull)  | trofeos (pieles y cráneos)   | trophées (peau et crâne)  | 23.04.04 |
|                                 | 200          |    | gall bladders  | vesículas biliares   | vésicules biliaires   | 23.04.04 |
|                                 | 25 000       | kg | meat   | carne  | viande  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos |    | Specimens   | Especímenes  | Types de spécimens   |          |
|--|--------------|----|---|--|--|----------|
| <i>Felis silvestris</i>  | 20           |    | trophies (hide and skull)   | trofeos (pieles y cráneos)   | trophées (peau et crâne)   | 23.04.04 |
| <i>Lynx lynx</i>   | 20           |    | trophies (hide and skull)   | trofeos (pieles y cráneos)   | trophées (peau et crâne)   | 23.04.04 |
| <b>Russian Federation/Federación de Rusia/Fédération de Russie</b> |              |    |   |  |  |          |
| <b>MAMMALIA</b>  |              |    |   |  |  |          |
| <i>Lynx lynx+</i>  | 1 500        |    | skins   | pieles   | peaux  | 23.04.04 |
| <i>Moschus moschiferus</i>   | 79.4         | kg | musk obtained in 2003-2004 hunting season (39.4 kg) and registered stocks from previous years (40 kg) | almizcle procedente de la temporada de caza 2003-2004 (39,4 kg) y de existencias registradas de años precedentes (40 kg) | musc provenant de la saison de chasse de 2003-2004 (39,4 kg) ou de stocks enregistrés d'années précédentes (40 kg) | 23.04.04 |
| <b>Senegal/Sénégal</b>   |              |    |   |  |  |          |
| <b>AVES</b>  |              |    |   |  |  |          |
| <i>Columba guinea</i> III  | 5 000        |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Oena capensis</i> III   | 15 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Streptopelia senegalensis</i> III                               | 10 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Treron waalia</i> III   | 2 000        |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Turtur abyssinicus</i> III                                      | 3 000        |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus senegalus+</i>                                      | 16 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Psittacula krameri</i> III                                      | 15 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Serinus leucopygius</i> III                                     | 30 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Serinus mozambicus</i> III                                      | 100 000      |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Amadina fasciata</i> III  | 80 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Amandava subflava</i> III                                       | 15 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Estrilda caerulescens</i> III                                   | 25 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Estrilda melpoda</i> III  | 32 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Estrilda troglodytes</i> III                                    | 60 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Lagonosticta senegala</i> III                                   | 25 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Lonchura cantans</i> III  | 25 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Lonchura cucullata</i> III                                      | 16 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pytilia phoenicoptera</i> III                                   | 6 000        |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Uraeginthus bengalus</i> III<br>( <i>Estrilda bengala</i> )     | 80 000       |    | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces  | Quotas/Cupos |  | Specimens  | Especimenes  | Types de spécimens  |          |
|---|--------------|--|--|--|---|----------|
| <i>Euplectes afer</i> III   | 30 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Euplectes franciscanus</i> III<br>( <i>Euplectes orix franciscanus</i> ) | 20 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Euplectes hordeaceus</i> III   | 3 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Euplectes macrourus</i> III  | 20 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ploceus cucullatus</i> III   | 15 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ploceus luteolus</i> III   | 5 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ploceus melanocephalus</i> III   | 20 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ploceus vitellinus</i> III   | 7 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Vidua chalybeata</i> III   | 20 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Vidua macroura</i> III   | 8 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Vidua orientalis</i> III   | 15 000       |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>   |              |  |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata</i> *   | 0            |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Sierra Leone/Sierra Leona</b>  |              |  |  |  |   |          |
| <b>AVES</b>   |              |  |  |  |   |          |
| <i>Psittacus erithacus timneh</i>   | 1 000        |  | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>   |              |  |  |  |   |          |
| <i>Python regius</i>  | 250          |  | skins  | pieles   | peaux   | 23.04.04 |
| <b>Singapore/Singapur/Sinpour</b>   |              |  |  |  |   |          |
| <b>MAMMALIA</b>   |              |  |  |  |   |          |
| <i>Manis javanica</i> *   | 0            |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                     | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|--|--------------|--|--|---|----------|
| <b>Somalia/Somalie</b>                       |              |  |  |   |          |
| REPTILIA                                     |              |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata*</i>                   | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>South Africa/Sudáfrica/Afrique du Sud</b> |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA                                     |              |  |  |   |          |
| <i>Panthera pardus* I</i>                    | 75           | trophies and skins<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]        | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                                   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                 | 23.04.04 |
| <i>Loxodonta africana</i>                    | 120          | tusks as hunting trophies from 60 animals                                    | colmillos considerados como trofeos de caza de 60 animales   | défenses en tant que trophées de chasse de 60 animaux                                 | 23.04.04 |
| <b>Sri Lanka</b>                             |              |  |  |   |          |
| MAMMALIA                                     |              |  |  |   |          |
| <i>Manis crassicaudata*</i>                  | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <b>Sudan/Sudán/Soudan</b>                    |              |  |  |   |          |
| REPTILIA                                     |              |  |  |   |          |
| <i>Geochelone sulcata*</i>                   | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos | Specimens   | Especimenes   | Types de spécimens  |          |
|--|--------------|---|---|---|----------|
| <b>Suriname **</b>   |              |   |   |   |          |
|  |              | (Note: quotas for captive bred specimens or for purposes other than commercial trade have not been established) | (Nota: no se han establecido cupos para especimenes criados en cautividad o con fines no comerciales) | (Note: il n'y a pas eu de quotas établis pour les spécimens élevés en captivité ou à des fins autres que commerciales)  |          |
| <b>MAMMALIA</b>  |              |   |   |   |          |
| <i>Saguinus midas</i>  | 320          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Saimiri sciureus</i>  | 1 000        | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Cebus apella</i>  | 114          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Agouti paca</i> III   | 200          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Eira barbara</i> III  | 100          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> III<br>( <i>Herpestes auropunctatus</i> ) | 100          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <b>AVES</b>  |              |   |   |   |          |
| <i>Cairina moschata</i> III  | 120          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> III  | 212          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Amazona amazonica</i>   | 4 800        | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Amazona dufresniana</i>   | 70           | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Amazona farinosa</i>  | 450          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Amazona ochrocephala</i>  | 580          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ara ararauna</i>  | 650          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ara chloroptera</i>   | 250          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ara macao</i> I<br>(reservation/reserva/réserve)                                | 100          | live;<br>(Note: Parties may not authorize import for primarily commercial purposes)                             | vivos;<br>(Nota: las Partes no pueden autorizar la importación con fines primordialmente comerciales) | spécimens vivants;<br>(Note: les Parties ne peuvent pas autoriser l'importation à des fins principalement commerciales) | 23.04.04 |
| <i>Orthopsittaca manilata</i><br>( <i>Ara manilata</i> )                           | 470          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Diopsittaca nobilis</i><br>( <i>Ara nobilis</i> )                               | 150          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Ara severa</i>  | 250          | live  | vivos   | spécimens vivants   | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                  | Quotas/Cupos | Specimens | Especimenes | Types de spécimens |          |
|---|--------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| <i>Aratinga aurea</i>                                     | 100          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Aratinga leucophthalmus</i>                            | 792          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Aratinga pertinax</i>                                  | 2 710        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Brotogeris chrysopterus</i>                            | 1 194        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Deroptyus accipitrinus</i>                             | 300          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Forpus passerinus</i>                                  | 4 632        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pionites melanocephala</i>                             | 1 378        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pionus fuscus</i>                                      | 800          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pionus menstruus</i>                                   | 1 500        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pyrrhura picta</i>                                     | 854          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pteroglossus aracari</i>                               | 300          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Pteroglossus viridis</i>                               | 300          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ramphastos tucanus</i>                                 | 250          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Ramphastos vitellinus</i>                              | 350          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| REPTILIA  |              |           |             |                    |          |
| <i>Geochelone carbonaria</i>                              | 630          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Geochelone denticulata</i>                             | 692          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Podocnemis unifilis</i>                                | 630          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Caiman crocodilus crocodilus</i>                       | 925          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Iguana iguana</i>                                      | 42 800       | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Tupinambis teguixin</i>                                | 2 400        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Boa constrictor</i>                                    | 1 010        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Corallus caninus</i>                                   | 900          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Corallus hortulanus</i><br>( <i>Corallus enydris</i> ) | 1 900        | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Epicrates cenchria</i>                                 | 160          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Eunectes murinus</i>                                   | 330          | live      | vivos       | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                  | Quotas/Cupos |  | Specimens   | Especímenes   | Types de spécimens   |          |
|---|--------------|--|---|---|--|----------|
| <b>AMPHIBIA</b>   |              |  |   |   |  |          |
| <i>Dendrobates tinctorius+</i>                            | 1 886        |  | live<br>[Note: Standing Committee recommendation to all Parties to suspend imports of specimens of <i>Dendrobates tinctorius</i> (see Notif. 2004/028)] | vivos<br>[Nota: Recomendación del Comité Permanente para que todas las Partes suspendan las importaciones de <i>Dendrobates tinctorius</i> (véase la Notif. 2004/0028)] | spécimens vivants<br>[Note: Recommandation du Comité permanent aux Parties de suspendre les importations des spécimens de <i>Dendrobates tinctorius</i> (voir à la notif. 2004/028)] | 23.04.04 |
| <i>Epipedobates trivittatus</i>                           | 1 452        |  | live  | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <b>Thailand/Tailandia/Thaïlande</b>                       |              |  |   |   |  |          |
| <b>MAMMALIA</b>   |              |  |   |   |  |          |
| <i>Manis javanica*</i>                                    | 0            |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)  | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)  | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)  | 23.04.04 |
| <i>Manis pentadactyla*</i>                                | 0            |  | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)  | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)  | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)  | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>   |              |  |   |   |  |          |
| <i>Naja</i> spp.  | 2 000        |  | skins and bodies  | pieles y cuerpo   | peaux et corps   | 23.04.04 |
|   | 1 100        |  | leather products (small)  | artículos de cuero (pequeños)   | articles de peaux (petits)   | 23.04.04 |
| <b>Togo</b>   |              |  |   |   |  |          |
| <b>MAMMALIA</b>   |              |  |   |   |  |          |
| <i>Perodicticus potto</i>                                 | 25           |  | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre  | spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Galago senegalensis</i>                                | 25           |  | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre  | spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Galagoides demidoff</i><br>( <i>Galago demidovii</i> ) | 25           |  | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre  | spécimens sauvages   | 23.04.04 |
| <i>Cercocebus torquatus</i>                               | 25           |  | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre  | spécimens sauvages   | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces        | Quotas/Cupos | Specimens    | Especímenes                        | Types de spécimens            |          |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|
| <i>Cercopithecus mona</i>       | 25           | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| <i>Cercopithecus petaurista</i> | 15           | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| <i>Erythrocebus patas</i>       | 15           | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| <i>Leptailurus serval</i>       | 25           | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| AVES                            |              |              |                                    |                               |          |
| <i>Agapornis pullarius</i>      | 1 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus gullelmi</i>     | 50           | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| <i>Poicephalus senegalus</i>    | 300          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| REPTILIA                        |              |              |                                    |                               |          |
| <i>Geochelone sulcata</i>       | 500          | captive-bred | criados en cautividad              | spécimens élevés en captivité | 23.04.04 |
| <i>Kinixys belliana</i>         | 700          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
|                                 | 3 900        | ranché       | criados en granjas                 | spécimens de ranch            | 23.04.04 |
| <i>Kinixys homeana</i>          | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
|                                 | 2 000        | ranché       | criados en granjas                 | spécimens de ranch            | 23.04.04 |
| <i>Trionyx triunguis</i> III    | 30           | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
| <i>Pelomedusa subrufa</i>       | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
|                                 | 3 500        | ranché       | criados en granjas                 | spécimens de ranch            | 23.04.04 |
| <i>Pelusios niger</i>           | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |
|                                 | 2 500        | ranché       | criados en granjas                 | spécimens de ranch            | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>       | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages            | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces        | Quotas/Cupos |     | Specimens                  | Especimenes  | Types de spécimens                     |          |
|---------------------------------|--------------|-----|----------------------------|--|--|----------|
|                                 | 2 500        |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo senegalensis</i> + | 5 000        |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 6 000        |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Calabaria reinhardtii</i>    | 200          |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 800          |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Python regius</i> +          | 1 500        |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 52 500       |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Python sebae</i>             | 150          |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 2 000        |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Varanus exanthematicus</i>   | 3 000        |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 7 000        |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| <i>Varanus niloticus</i>        | 3 000        |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 7 500        |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| ARACHNIDA                       |              |     |                            |  |  |          |
| <i>Pandinus imperator</i>       | 1 000        |     | wild-taken                 | recolectados en el medio silvestre                     | spécimens sauvages                     | 23.04.04 |
|                                 | 13 500       |     | ranché                     | criados en granjas                                     | spécimens de ranch                     | 23.04.04 |
| Turkey/Turquía/Turquie          |              |     |                            |  |  |          |
| HIRUDINOIDEA                    |              |     |                            |  |  |          |
| <i>Hirudo medicinalis</i>       | 5 000        | kg  | live or frozen, wild-taken | vivos o congelados, recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages vivants ou congelés | 23.04.04 |
| F L O R A                       |              |     |                            |  |  |          |
| AMARYLLIDACEAE                  |              |     |                            |  |  |          |
| <i>Galanthus elwesii</i>        | 6 000        | 100 | bulbs                      | bulbos   | bulbes                                 | 23.04.04 |
| <i>Galanthus woronowii</i>      | 2 000        | 100 | bulbs                      | bulbos   | bulbes                                 | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces   | Quotas/Cupos | Specimens   | Especímenes  | Types de spécimens   |          |
|--|--------------|---|--|--|----------|
| <b>PRIMULACEAE</b>   |              |   |  |  |          |
| <i>Cyclamen cilicicum</i>  | 250 100      | tubers  | tubérculos   | tubercules   | 23.04.04 |
| <i>Cyclamen coum</i>   | 300 100      | tubers  | tubérculos   | tubercules   | 23.04.04 |
| <i>Cyclamen hederifolium</i><br>( <i>Cyclamen neapolitanum</i> )                           | 1 800 100    | tubers  | tubérculos   | tubercules   | 23.04.04 |
| <b>Uganda/Ouganda</b>  |              |   |  |  |          |
| <b>REPTILIA</b>  |              |   |  |  |          |
| <i>Crocodylus niloticus</i>  | 2 500        | rancher skins   | pieles de especímenes criados en granjas   | peaux d'animaux de ranch   | 01.09.04 |
| <b>United Republic of Tanzania/República Unida de Tanzania/République-Unie de Tanzanie</b> |              |   |  |  |          |
|  |              | United Republic of Tanzania informed the Secretariat of specimens obtained for export in 2003 or previous years, but that will be authorized for export in 2004. Details on these specimens can be obtained from the Secretariat. | República Unida de Tanzania informó a la Secretaría acerca de los especímenes obtenidos para su exportación en 2003 o en años precedentes, cuya exportación se autorizará en 2004. Si desea mayor información sobre esos especímenes, puede solicitarla a la Secretaría. | La République-Unie de Tanzanie a indiqué au Secrétariat les spécimens obtenus pour exportation en 2003, ou antérieurement, mais dont l'exportation sera autorisée en 2004. Des détails peuvent être obtenus en s'adressant au Secrétariat. |          |
| <b>MAMMALIA</b>  |              |   |  |  |          |
| <i>Cercopithecus mitis</i>   | 400          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Chlorocebus aethiops</i><br>( <i>Cercopithecus aethiops</i> )                           | 5 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Papio hamadryas anubis</i>  | 2 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Papio hamadryas cynocephalus</i>  | 3 000        | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Hystrix cristata</i> III  | 160          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Lutra maculicollis</i>  | 100          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Mellivora capensis</i> III  | 100          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Civettictis civetta</i> III<br>( <i>Viverra civetta</i> )                               | 200          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Leptailurus serval</i><br>( <i>Felis serval</i> )                                       | 160          | live  | vivos  | spécimens vivants  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                    | Quotas/Cupos |    | Specimens  | Especímenes   | Types de spécimens   |          |
|---|--------------|----|--|---|--|----------|
| <i>Panthera pardus</i> * I                  | 500          |    | trophies and skins<br>[Note: see Resolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                         | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution<br>Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]   | 23.04.04 |
| <i>Loxodonta africana</i> I                 | 200          |    | tusks as hunting trophies from<br>100 animals  | colmillos considerados como<br>trofeos de caza de 100<br>animales   | défenses en tant que trophées<br>de chasse de 100 animaux  | 23.04.04 |
| <i>Hippopotamus amphibius</i> +             | 10 598       | kg | teeth*   | dientes*  | dents*   | 23.04.04 |
|   |              |    | trophies*  | trofeos*  | trophées*  | 23.04.04 |
|   |              |    | * = teeth and hunting trophies<br>from 1 200 animals   | * = dientes y trofeos de 1 200<br>animales  | * = dents et trophées de 1<br>200 animaux  | 23.04.04 |
| AVES  |              |    |  |   |  |          |
| <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i><br>III | 50           |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Leptoptilos crumeniferus</i> III         | 400          |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Phoenicopterus minor</i>                 | 1 600        |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Phoenicopterus ruber</i>                 | 1 600        |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Sagittarius serpentarius</i>             | 5            |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Balearica regulorum</i>                  | 5            |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Polihierax semitorquatus</i>             | 17           |    | F1 specimens   | especímenes F1  | spécimens F1   | 23.04.04 |
| <i>Tauraco hartlaubi</i> +                  | 300          |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| <i>Tauraco livingstonii</i>                 | 200          |    | live   | vivos   | spécimens vivants  | 23.04.04 |
| REPTILIA                                    |              |    |  |   |  |          |
| <i>Geochelone gigantea</i>                  | 50           |    | F1 specimens   | especímenes F1  | spécimens F1   | 23.04.04 |
| <i>Geochelone pardalis</i> +                | 2 637        |    | live; only F1 specimens with a<br>carapace length of 8 cm or less<br>(Note: see Notif. 2004/028) | vivos; únicamente especímenes<br>F1 con un caparazón inferior o<br>igual a 8 cm de largo<br>(Nota: véase la Notif.<br>2004/028) | spécimens vivants; spécimens<br>F1 ayant une carapace de 8 cm<br>de long au plus<br>(Note: voir notif. 2004/028) | 23.04.04 |
| <i>Kinixys belliana</i>                     | 98           |    | F1 specimens   | especímenes F1  | spécimens F1   | 23.04.04 |
| <i>Malacochersus tornieri</i> +             | 470          |    | live; only F1 specimens with a<br>carapace length of 8 cm or less<br>(Note: see Notif. 2004/028) | vivos; únicamente especímenes<br>F1 con un caparazón inferior o<br>igual a 8 cm de largo<br>(Nota: véase la Notif.<br>2004/028) | spécimens vivants; spécimens<br>F1 ayant une carapace de 8 cm<br>de long au plus<br>(Note: voir notif. 2004/028) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces       | Quotas/Cupos | Specimens   | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|--------------------------------|--------------|---|--|---|----------|
| <i>Pelomedusa subrufa</i>      | 77           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Crocodylus niloticus*</i>   | 1 600        | wild-taken specimens including hunting trophies<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | especímenes recolectados en el medio silvestre, inclusive trofeos de caza<br>(Nota: véase la anotación a esta especie ncluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages y compris trophées de chasse<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexes II) | 23.04.04 |
|                                | 100          | live, ranched   | vivos, criados en granjas  | spécimens vivants de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Phelsuma dubia</i>          | 2 000        | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                | 40           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Bradypodion fischeri+</i>   | 3 000        | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                | 311          | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Bradypodion oxyrinum</i>    | 32           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Bradypodion spinosum</i>    | 38           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Bradypodion tavetanum</i>   | 3 000        | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                | 100          | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Bradypodion tenue</i>       | 19           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Bradypodion uthmoelleri</i> | 37           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo anchietae</i>     | 10           | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo bitaeniatus</i>   | 1 000        | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                | 139          | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo deremensis</i>    | 500          | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                | 135          | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo dilepis</i>       | 4 000        | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|                                | 208          | F1 specimens  | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                 | Quotas/Cupos | Specimens    | Especímenes                        | Types de spécimens |          |
|--|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| <i>Chamaeleo fuelleborni</i>             | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 23.04.04 |
|  | 176          | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo goetzei</i>                 | 114          | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo gracilis</i>                | 1 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 23.04.04 |
|  | 24           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo incornutus</i>              | 58           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo jacksonii merumontanus+</i> | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 23.04.04 |
|  | 167          | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo laterispinis</i>            | 34           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo melleri</i>                 | 3 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 10.05.04 |
|  | 81           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo rudis</i>                   | 1 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 23.04.04 |
|  | 310          | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo tempeli</i>                 | 219          | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Chamaeleo werneri</i>                 | 500          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 23.04.04 |
|  | 268          | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Cordylus tropidosternum+</i>          | 5 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 23.04.04 |
|  | 52           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Varanus albigularis</i>               | 1 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 10.05.04 |
|  | 25           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |
| <i>Varanus niloticus</i>                 | 3 000        | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre | spécimens sauvages | 10.05.04 |
|  | 30           | F1 specimens | especímenes F1                     | spécimens F1       | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces                                     | Quotas/Cupos | Specimens  | Especímenes  | Types de spécimens  |          |
|--|--------------|--|--|---|----------|
| <i>Gongylophis colubrinus+</i><br>( <i>Eryx colubrinus</i> ) | 30           | F1 specimens of less than 25 cm in length<br>(Note: see Notif. 2004/028)     | especímenes F1 de menos de 25 cm de largo<br>(Nota: véase la Notif. 2004/028)                              | spécimens F1 de moins de 25 cm de long<br>(Note: voir notif. 2004/028)                | 23.04.04 |
| <i>Python sebae</i>  | 200          | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|  | 40           | F1 specimens   | especímenes F1   | spécimens F1  | 23.04.04 |
| <b>Uzbekistan/Uzbekistán/Ouzbékistan</b>                     |              |  |  |   |          |
| <b>AVES</b>  |              |  |  |   |          |
| <i>Accipiter badius</i>                                      | 50           | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Accipiter gentilis</i>                                    | 70           | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Accipiter nisus</i>                                       | 100          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Buteo rufinus</i>   | 10           | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Falco subbuteo</i>  | 100          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Falco tinnunculus</i>                                     | 100          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Asio otus</i>   | 30           | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Athene noctua</i>   | 200          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Otus brucei</i>   | 200          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <i>Otus scops</i>  | 200          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <b>REPTILIA</b>  |              |  |  |   |          |
| <i>Testudo horsfieldii</i>                                   | 23 000       | wild-taken   | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages  | 23.04.04 |
|  | 7 000        | ranch  | criados en granjas   | spécimens de ranch  | 23.04.04 |
| <i>Eryx tataricus</i>  | 300          | live   | vivos  | spécimens vivants   | 23.04.04 |
| <b>Viet Nam</b>  |              |  |  |   |          |
| <b>MAMMALIA</b>  |              |  |  |   |          |
| <i>Manis javanica*</i>                                       | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |

| Species/especies/espèces    | Quotas/Cupos | Specimens   | Especímenes  | Types de spécimens   |          |
|-----------------------------|--------------|---|--|--|----------|
| <i>Manis pentadactyla</i> * | 0            | wild-taken<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II)        | recolectados en el medio silvestre<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II) | spécimens sauvages<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II)            | 23.04.04 |
| <b>Zambia/Zambie</b>        |              |   |  |  |          |
| MAMMALIA                    |              |   |  |  |          |
| <i>Panthera pardus</i> * I  | 300          | trophies and skins<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]               | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                                   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                            | 23.04.04 |
| <i>Loxodonta africana</i>   | 40           | tusks as hunting trophies from 20 animals   | colmillos considerados como trofeos de caza de 20 animales   | défenses en tant que trophées de chasse de 20 animaux  | 23.04.04 |
| REPTILIA                    |              |   |  |  |          |
| <i>Crocodylus niloticus</i> | 548          | wild-taken  | recolectados en el medio silvestre   | spécimens sauvages   | 13.07.04 |
| <b>Zimbabwe</b>             |              |   |  |  |          |
| MAMMALIA                    |              |   |  |  |          |
| <i>Acinonyx jubatus</i> * I | 50           | live and trophies<br>(Note: see annotation to this species included in Appendix II) | vivos y trofeos<br>(Nota: véase la anotación a esta especie incluida en el Apéndice II)                    | spécimens vivants et trophées<br>(Note: voir l'annotation à cette espèce inscrite à l'Annexe II) | 23.04.04 |
| <i>Panthera pardus</i> * I  | 500          | trophies and skins<br>[Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]               | trofeos y pieles<br>[Nota: véase la Resolución Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                                   | trophées et peaux<br>[Note: voir résolution Conf. 10.14 (Rev. CoP12)]                            | 23.04.04 |
| <i>Loxodonta africana</i>   | 1 000        | tusks from 500 sport hunted animals   | colmillos de 500 animales muertos en caza deportiva  | défenses de 500 animaux tués au cours de chasses sportives                                       | 13.07.04 |
| REPTILIA                    |              |   |  |  |          |
| <i>Crocodylus niloticus</i> | 200          | sport hunted specimens  | espeímenes de caza deportiva   | spécimens de chasses sportives   | 13.07.04 |